

Arkivsak-dok. KLAG-23/02378-6
Saksbehandler Sandra Hinsch

Saksgang
Utvalg for plan, miljø og teknikk 2023-2027
Bystyret 2023-2027

Møtedato
13.02.2024
28.02.2024

Sak nr.

Unntatt offentlighet ihht

Behandling av klage på vedtatt plan - Detaljreguleringsplan for fv. 1186 Grimsøy bru

Innstillingssak.

Medsaksbehandler: Petter Strøm Sandtangen

Kommunedirektørens innstilling:

Klage på bystyrets vedtak av 14.11.2023 om detaljreguleringsplan for Fv. 1186 Grimsøy bru tas ikke til følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for klagebehandling, jf. forvaltningsloven § 33.

Vedlegg:

1. Klage fra Anne Falch og Kjetil Berg, datert 30.11.2023
2. Saksutskrift, datert 15.11.2023
3. Plankart, datert 01.09.2023
4. Reguleringsbestemmelser, datert 01.09.2023
5. Planbeskrivelse, datert 01.09.2023
6. Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers og kommunedirektørens kommentarer
7. Merknad fra forslagsstiller til klage, datert 14.12.2023
8. Uttalelse til klagen fra Elenore Rosenvinge Strøm og Hans Petter Strand, datert 29.01.2024

Sammendrag

Anne Falch og Kjetil Berg har påklaget vedtatt detaljreguleringsplan for Fv. 1186 Grimsøy bru. Planen er utarbeidet av COWI AS på vegne av Viken fylkeskommune, og ble vedtatt av bystyret 14.11.2023.

Klagen omhandler i hovedsak at klager mener planen må tilrettelegge for myke trafikanter på ny bru med plass til gående og syklende. Klager mener det er uforsvarlig å ikke ta hensyn til gående i et friluftsområde.

Kommunedirektøren er enig i at det er en ulempe ved planen at det ikke er sikret areal for myke trafikanter over brua. Lengden på brua er imidlertid begrenset, og det finnes ikke gang- og sykkelvei verken før eller etter brua.

Ved sluttbehandling av planen ble det gjort følgende vedtak:

«Sarpsborg kommune oppfordrer Viken Fylkeskommune om å sikre ny bru for myke trafikanter med følgende tiltak:

1. Markere gangvei på brua ved at det blir markert/malt opp et kjørefelt og en gangvei.
2. Vurdere en løsning med trafikklysstyring som sikrer gående og syklende en trygg ferdsel over brua.»

Det er ikke avklart om Viken fylkeskommune vil imøtekomme denne oppfordringen.

Etter kommunedirektørens syn er forholdet som påklages vurdert i den opprinnelige behandlingen av saken. Kommunedirektøren mener at planen er saklig begrunnet, forsvarlig utredet og gyldig vedtatt. Det framkommer ikke noe i klagen som tilsier endring av vedtaket. Kommunedirektøren anbefaler at klagen ikke tas til følge og at saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for behandling.

Utredning

Bakgrunn

Saken gjelder klage på detaljreguleringsplan for Fv. 1186 Grimsøy bru. COWI AS har utarbeidet planen på vegne av Viken fylkeskommune.

Planen ble behandlet i utvalg for plan, miljø og teknikk 01.11.2023, sak 7/23. Utvalget fremmet følgende innstilling til bystyret:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 1. ledd vedtas detaljreguleringsplan for Grimsøy bru, utarbeidet i målestokk 1:500 og datert 03.03.2023, revidert 01.09.2023, sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 03.03.2023, revidert 01.09.2023.

Sarpsborg kommune oppfordrer Viken fylkeskommune om å sikre ny bru for myke trafikanter med følgende tiltak:

1. Markere gangvei på brua ved at det blir markert/malt opp et kjørefelt og en gangvei.
2. Vurdere en løsning med trafikklysstyring som sikrer gående og syklende en trygg ferdsel over brua.

Bystyret sluttbehandlet planen i møte 14.11.2023, sak 93/23, og vedtok planen i tråd med utvalgets innstilling.

Vedtaket ble varslet på kommunens nettsider og i Sarpsborg Arbeiderblad 21.11.2023, i tillegg til kunngjøring ved brev 21.11.2023. Klagefristen på tre uker ble satt til 12.12.2023 jf. fvl. § 29 første ledd.

Innkommet klage

Det har kommet én klage på vedtaket, fra Anne Falch og Kjetil Berg. Klagen kom til kommunen innen fristen. Etter utløp av fristen har det kommet én uttalelse til klagen, fra Elenore Rosenvinge Strøm og Hans Petter Strand.

Klager må ha rettslig klageinteresse for å ha klagerett, jf. fvl. § 28 første ledd. Klager bor i området og må bruke brua for å komme til egen tomt. Kommunedirektøren anser at klager har rettslig klageinteresse og klagerett. Klagen tas følgelig til behandling.

Varsel om klagen ble sendt til berørte og naboer til planområdet den 13.12.2023. Det har kommet tilsvaret til klagen fra forslagsstiller og en uttalelse til klagen.

Klagers anførsler og kommunedirektørens vurdering av klagen

Klager viser til at det ikke er avsatt plass til gående og syklende på brua i planforslaget, og mener at ferdsel av myke trafikanter vil medføre livsfare. Klager mener det må tilrettelegges for gående på ny Grimsøy bru, og at det er uforsvarlig å ikke ta hensyn til gående i et friluftsområde.

Forslagsstiller viser til finansering av ny Grimsøy bru. Midler fra brufornyingsprogrammet i fylkeskommunen dekker ikke tiltak knyttet til vei eller løsninger for gående og syklende. Fv. 1186 Grimsøyveien er skiltet med hastighet 80 km/t, og det er ingen kjente planer om gang- og sykkelvei på fylkesveien før eller etter Grimsøy bru. Under utarbeidelse av byggeplan for ny Grimsøy bru vil fylkeskommunen vurdere om det er grunnlag for å innarbeide oppfordringen i vedtaket fra bystyret i Sarpsborg kommune. Her er fylkeskommunen oppfordret til å sikre at ny bru blir bedre for myke trafikanter ved å merke opp areal for myke trafikanter samt vurdere lysregulering.

Avsenderne av uttalelsen er enige i klagen og slutter seg til den. De mener også at det må tilrettelegges for gående på ny Grimsøy bru.

Kommunedirektørens vurdering av klagers argumenter og tilsvær:

Kommunedirektøren er enig i at det er en ulempe ved planen at det ikke er sikret areal for myke trafikanter. Lengden på brua er imidlertid begrenset, og det finnes ikke gang- og sykkelvei verken før eller etter brua. Kommunedirektøren mener dette forholdet er vurdert ved behandlingen av planen, noe også oppfordringen bystyret her vedtatt på vegne av Sarpsborg kommune viser.

Konklusjon

Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger feil ved kommunens skjønnsutøvelse. Planen er saklig begrunnet, forsvarlig utredet og gyldig vedtatt. Det har ikke fremkommet momenter som skulle tilsi at planvedtaket bør endres.

Kommunedirektøren anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for klagebehandling.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse

Økonomi: Ikke relevant ved klagebehandling

Miljø: Ikke relevant ved klagebehandling

Folkehelse: Ikke relevant ved klagebehandling